



Vägtrafik



Sjöfart

(//transportstyrelsen.se/vagtrafik)
(//transportstyrelsen.se/sjofart)



Luftfart

(//transportstyrelsen.se/luftfart) (//transportstyrelsen.se/jarnvag)



Järnväg

Kontakta oss (//transportstyrelsen.se/sv/Kontakta-

Fordonsuppgifter för

Sammanfattning

(2*)Registreringsnummer	Fabrikat VOLVO FE-320 6*2
Handelsbeteckning <i>Uppgift saknas.</i>	Fordonsstatus Avställd (2019-12-16)
Färg Flerfärgad	Fordonsår 2009
Fordonet tillverkat <i>Uppgift saknas.</i>	Fordonsslag LASTBIL
(8*)Besiktigas senast 2020-12-31	

*numrering enligt harmoniserade unionskoder i 2014/45/EU bilaga II

Ägare/brukare

Fordonsidentitet

Registreringsnummer	Fabrikat VOLVO FE-320 6*2
Handelsbeteckning <i>Uppgift saknas.</i>	Färg Flerfärgad
Fordonsslag LASTBIL	Fordonskategori N3
Fordonsår 2009	Fordonet tillverkat <i>Uppgift saknas.</i>
Identifieringsnummer YV2VBN0C09B548384	Typgodkännandennummer <i>Uppgift saknas.</i>
Typgodkännandedatum <i>Uppgift saknas.</i>	Typ <i>Uppgift saknas.</i>
Variant <i>Uppgift saknas.</i>	Version <i>Uppgift saknas.</i>
Skyltformat, fram Enradig	Skyltformat, bak Enradig
Senaste utfärdade registreringsbevis del 1 2013-09-09	Senaste utfärdade registreringsbevis del 2 2009-09-08

Status

Fordonsstatus Avställd (2019-12-16)	Påställt första gången i Sverige 2009-07-30
Import/införsel Nej	

Besiktning

Besiktigas senast 2020-12-31	Senast godkända besiktning 2020-01-09
Mätarställning 254366	Inrapportör av senaste besiktningsutfall OPUS ÖREBRO TRUCKSTOP

Skatt och avgifter

Fordonsskattepliktigt Ja	Årsskatt 11024 kronor
Betalningsmånad/er Februari, Juni, Oktober	Debitering vid påställning (inkl. avgifter) 3031 kronor
Trängselskattepliktigt Ja	

Tekniska data

Kaross

Kaross
14 (Flak - Fasta Sidor)

Mått och vikt

Längd 7900 mm	Bredd 2600 mm
Höjd <i>Uppgift saknas.</i>	Tjänstevikt (faktisk vikt) 10960 kg
Max lastvikt 15040 kg	Totalvikt 26000 kg
Ursprunglig totalvikt 26000 kg	Skattevikt 26000 kg
Tillåten lastvikt 15040 kg	Främre överhäng 1420 mm
Bakre överhäng 1200 mm	Lastutrymmets längd 4630 mm

Axlar och hjul

Antal axlar 3	Antal hjul 8
Vägvänlig fjädring JA	
Axel - 1	
Max axelavstånd axel 1-2 3900 mm	Däckdimension 385/65R22,5
Fälgdimension <i>Uppgift saknas.</i>	Garanterat axel/boggitryck 8000 kg
Axel - 2	
Max axelavstånd axel 2-3 1350 mm	Däckdimension 315/80R22,5
Fälgdimension <i>Uppgift saknas.</i>	Garanterat axel/boggitryck 19000 kg
Axel - 3	
Däckdimension 385/65R22,5	Fälgdimension <i>Uppgift saknas.</i>
Utrustning Tipp	Max släpvagnsvikt 32000 kg

Maxvikt för släpkärra

24000 kg

Bromsuttag

TRYCKLUFT

DC-värde fordon

141 kn

V-luftvärde fordon

63 kn

Kopplingsavstånd

7650 mm

DC-värde koppling

141 kn

V-luftvärde koppling

63 kn

Max sammanlagd bruttovikt (tågsvikt)

44000 kg

D-värde fordon

190 kn

S-värde fordon

1000 kg

Kopplingsanordning

Bygel

D-värde koppling

190 kn

S-värde koppling

1000 kg

Passagerare**Antal passagerare, max**

1

Motor och miljö**Växellåda**

MANUELL/TILLSATS

Euroklassning

V

Drivmedel

Diesel

Motoreffekt

235 kW

Max hastighet*Uppgift saknas.***Slagvolym***Uppgift saknas.***Miljöklass**

2008

Tankvolym

415 liter

Effektnorm

EG

Avgasdirektiv/reglemente

2005/55*2006/51E

Avgasutsläpp**Tilläggsinformation****Övrigt**

DISPENS: STÄNKSKYDD BAK, UTFORMNING.

AD-BLUE TANK 70 DM3.

SISTA AXEL LYFT OCH STYRBAR.

GODSLÅDA VÄNSTER SIDA.

FLAK AV HALVCYLINDRISK FORM.