



Vägtrafik



Sjöfart

(//transportstyrelsen.se/vagtrafik)
(//transportstyrelsen.se/sjofart)



Luftfart

(//transportstyrelsen.se/luftfart) (//transportstyrelsen.se/jarnvag)



Järnväg

Kontakta oss (//transportstyrelsen.se/sv/Kontakta-

Fordonsuppgifter för

Sammanfattning

(2*)Registreringsnummer TGX 26.560 6X2/2 BLS	Fabrikat MAN
Handelsbeteckning TGX 26.560 6X2/2 BLS	Fordonsstatus Påställt (2019-11-28)
Färg Röd	Fordonsår 2016
Fordonet tillverkat 201605	Fordonsslag LASTBIL
(8*)Besiktigas senast 2021-04-30	Upplysningar

*numrering enligt harmoniserade unionskoder i 2014/45/EU bilaga II

Ägare/brukare

Fordonsidentitet

Registreringsnummer	Fabrikat MAN
Handelsbeteckning TGX 26.560 6X2/2 BLS	Färg Röd
Fordonsslag LASTBIL	Fordonskategori N3
Fordonsår 2016	Fordonet tillverkat 201605
Identifieringsnummer WMA24XZZ6GP077841	Typgodkännandenummer <i>Uppgift saknas.</i>
Typgodkännandedatum <i>Uppgift saknas.</i>	Typ <i>Uppgift saknas.</i>
Variant <i>Uppgift saknas.</i>	Version <i>Uppgift saknas.</i>
Skyltformat, fram Enradig	Skyltformat, bak Enradig
Senaste utfärdade registreringsbevis del 1 2019-12-05	Senaste utfärdade registreringsbevis del 2 2018-10-22

Status

Fordonsstatus Påställt (2019-11-28)	Påställt första gången i Sverige 2016-06-30
Import/införsel Nej	Yrkesmässig trafik GODSTRAFIK

Besiktning

Besiktigas senast

2021-04-30

Senast godkända besiktning

2020-04-30

Mätarställning

417417

Inrapportör av senaste besiktningsutfall

BILPROVNINGEN MALMÖ FOSIE

Skatt och avgifter

Fordonsskattepliktigt

Ja

Årsskatt

9491 kronor

Vägtrafikregisteravgift

50 kronor

Betalningsmånad/er

Juni, Oktober, Februari

Återbetalning vid avställning

3479 kronor

Vägavgift (kr/år)

12912 kronor

Trängselskattepliktigt

Ja

Tekniska data

Kaross

Kaross

BC (Dragfordon För Pähängsvagn)

Mått och vikt

Längd

6600 mm

Bredd

2500 mm

Höjd

3546 mm

Tjänstevikt (faktisk vikt)

8660 kg

Max lastvikt

17340 kg

Totalvikt

26000 kg

Ursprunglig totalvikt

26000 kg

Skattevikt

24000 kg

Tillåten lastvikt

15340 kg

Bakre överhäng

1250 mm

Axlar och hjul

Antal axlar

3

Antal hjul

8

Vägvänlig fjädring

JA

Axel - 1**Max axelavstånd axel 1-2**

2600 mm

Däckdimension

315/70R22,5

Fälgdimension

22,5X9,00 mm

Teknisk tillåten vikt/axel

7500 kg

Teknisk tillåten vikt/axelgrupp

19000 kg

Axel - 2**Max axelavstånd axel 2-3**

1350 mm

Däckdimension

315/70R22,5

Fälgdimension

22,5X9,00 mm

Axel - 3**Däckdimension**

315/70R22,5

Fälgdimension

22,5X9,00 mm

Max släpvikt, påhängsvagn

55000 kg

Bromsuttag

PNEUMATISK

U-värde fordon

20 ton

Kopplingsavstånd

4400 mm

D-värde koppling

152 kn

Max sammanlagd bruttovikt (tågvikt)

64000 kg

D-värde fordon

152 kn

Kopplingsanordning

Vändskiva

Max kopplingsavstånd

5050 mm

U-värde koppling

20 ton

Passagerare**Antal passagerare, max**

1

Motor och miljö**Växellåda**

AUTOMAT

Euroklassning

VI

Drivmedel

Diesel

Motoreffekt

412 kW

Max hastighet

Uppgift saknas.

Varvtal stillastående1350 min⁻¹**Avgasdirektiv/reglemente**

595/2009*64/2012B

Avgasutsläpp

Provningsförfarande: WHSC

Kolmonoxid, CO

3 mg/kWh

Kväveoxider, NOx

263,8 mg/kWh

Provningsförfarande: WHTC

Kolmonoxid, CO

5,9 mg/kWh

Kväveoxider, NOx

246,6 mg/kWh

Absorptionskoefficient

0,55 m-1

Tilläggsinformation**Slagvolym**15256 cm³**Utsläppsklass**

EURO 6

Tankvolym

460 liter

Effektnorm

ECE

Ljudnivå stillastående

90 dB

Ljudnivå vid körning

80 dB

Totala kolväten, THC

1,8 mg/kWh

Partiklar

2,6 mg/kWh

Totala kolväten, THC

3,1 mg/kWh

Partiklar

1,8 mg/kWh