



Vägtrafik



Sjöfart

(//transportstyrelsen.se/vagtrafik)
(//transportstyrelsen.se/sjofart)



Luftfart

(//transportstyrelsen.se/luftfart) (//transportstyrelsen.se/jarnvag)



Järnväg

Kontakta oss (//transportstyrelsen.se/sv/Kontakta-

Fordonssuppgifter för

Sammanfattning

| | |
|--|---|
| (2*)Registreringsnummer | Fabrikat SCANIA R480LB 6X2 |
| Handelsbeteckning <i>Uppgift saknas.</i> | Fordonsstatus Avställd (2020-05-04) |
| Färg Flerfärgad | Fordonsår 2008 |
| Fordonet tillverkat <i>Uppgift saknas.</i> | Fordonsslag LASTBIL |
| (8*)Besiktigas senast 2021-02-28 | |

*numrering enligt harmoniserade unionskoder i 2014/45/EU bilaga II

Ägare/brukare

Fordonsidentitet

| | |
|---|---|
| Registreringsnummer | Fabrikat SCANIA R480LB 6X2 |
| Handelsbeteckning <i>Uppgift saknas.</i> | Färg Flerfärgad |
| Fordonsslag LASTBIL | Fordonskategori N3 |
| Fordonsår 2008 | Fordonet tillverkat <i>Uppgift saknas.</i> |
| Identifieringsnummer | Typgodkännandenummer <i>Uppgift saknas.</i> |
| Typgodkännandedatum <i>Uppgift saknas.</i> | Typ <i>Uppgift saknas.</i> |
| Variant <i>Uppgift saknas.</i> | Version <i>Uppgift saknas.</i> |
| Skyltformat, fram Enradig | Skyltformat, bak Enradig |
| Senaste utfärdade registreringsbevis del 1 2019-11-13 | Senaste utfärdade registreringsbevis del 2 2017-11-09 |

Status

| | |
|---|---|
| Fordonsstatus Avställd (2020-05-04) | Påställt första gången i Sverige 2007-12-07 |
| Import/införsel Nej | Yrkesmässig trafik GODSTRAFIK |

Besiktning

| | |
|--|--|
| Besiktigas senast 2021-02-28 | Senast godkända besiktning 2020-03-05 |
| Mätarställning 117907 | Inrapportör av senaste besiktningsutfall OPUS ÖREBRO TRUCKSTOP |

Skatt och avgifter

| | |
|--|--|
| Fordonsskattepliktigt Ja | Årsskatt 500 kronor |
| Vägförbrukningsavgift 50 kronor | Betalningsmånad/er November |
| Debitering vid påställning (inkl. avgifter) 250 kronor | Vägavgift (kr/år) 14503 kronor |
| Trängselskattepliktigt Ja | |

Tekniska data**Kaross**

Kaross
19 (Flak - Övrigt)

Mått och vikt

| | |
|--|---|
| Längd 10300 mm | Bredd 2600 mm |
| Höjd <i>Uppgift saknas.</i> | Tjänstevikt (faktisk vikt) 12370 kg |
| Max lastvikt 16460 kg | Totalvikt 28830 kg |
| Ursprunglig totalvikt 28830 kg | Skattevikt 28000 kg |
| Tillåten lastvikt 15630 kg | Främre överhäng 1420 mm |
| Bakre överhäng 2580 mm | Lastutrymmets längd 7300 mm |

Axlar och hjul

| | |
|--|--|
| Antal axlar 3 | Antal hjul 8 |
| Vägvänlig fjädring JA | |
| Axel - 1 | |
| Max axelavstånd axel 1-2 4900 mm | Däckdimension <i>Uppgift saknas.</i> |
| Fälgdimension <i>Uppgift saknas.</i> | Garanterat axel/boggitryck 8000 kg |
| Axel - 2 | |
| Max axelavstånd axel 2-3 1360 mm | Däckdimension 295/80R22,5 |
| Fälgdimension <i>Uppgift saknas.</i> | Garanterat axel/boggitryck 20830 kg |
| Utrustning Tipp | Max släpvagnsvikt 44000 kg |
| Maxvikt för släpkärra 24000 kg | Max sammanlagd bruttovikt (tågvikt) 70000 kg |
| Bromsuttag | Kopplingsanordning |

TRYCKLUFT

Bygel

Kopplingsavstånd**D-värde koppling**

9320 mm

190 kn

DC-värde koppling**S-värde koppling**

130 kn

1000 kg

V-luftvärde koppling

75 kn

Passagerare**Antal passagerare, max**

1

Motor och miljö**Växellåda**

AUTOMAT

Slagvolym*Uppgift saknas.***Euroklassning**

IV

Miljöklass

2005

Drivmedel

Diesel

Tankvolym

500 liter

Motoreffekt

353 kW

Effektnorm

EG

Max hastighet*Uppgift saknas.***Avgasdirektiv/reglemente**

2005/55*2006/80C

Avgasutsläpp**Tilläggsinformation**

DISPENS:STÅNKSKYDD,UTFORMNING
DÄCKDIMENSION 1:A OCH 3:E AXEL 385/65R22,5
HJÄLPBROMS RETARDER
ANORDNING FÖR TRANSPORT AV TRUCK BAK.
HYDRAULIKT STYRT TAK KAPELL.VÄNSTER SIDA ÖPPNING BAR.
SIDO TIPP TILL VÄNSTER.