

SCANIA R480 LB6X4HHA

EU-kontroll

Sist EU-godkjent

01.10.2018

Neste frist for godkjent EU-kontroll

31.08.2019

Registreringsdata

Registreringsnummer**Merke og modell**

SCANIA R480 LB6X4HHA

Kjøretøygruppe

LASTEBIL MED PLAN (N3)

Registreringsår

2008

Antall seter

2

Farge

Ikke oppgitt

Understallsnummer**Registrert første gang i Norge**

28.05.2008

Registrert første gang på eier

06.06.2016

Registrert i distrikt

Hamar

Bevaringsverdig

Nei

Oppbygd

Nei

Produksjon/sammensetning av kjøretøy av nye og/eller brukte deler, av to eller flere kjøretøyer, eller av deler og kjøretøy som nevnt i kombinasjon, til et kjøretøy som tidligere ikke har vært godkjent i riket. Kontakt trafikkstasjon for mer informasjon.

Bruktimportert

Nei

Topp hastighet

90 km/t

Utslipp

Miljøklasse

Euro 4T

Partikkelfilter

Nei

CO₂-utslipp

Ikke oppgitt

NO_x-utslipp

Ikke oppgitt

Mål og vekt

Lengde

897 cm

Bredde

255 cm

Akselavstand

450 cm

Egenvekt

11 520 kg

Egenvekt med fører

11 595 kg

Tillatt totalvekt

27 000 kg

Maks nyttelast

15 405 kg

Maksvekt tilhenger m/brems

0 kg

Maksvekt tilhenger u/brems

0 kg

Maksvekt på tilhengerkobling

0 kg

Maks vogntogvekt

66 000 kg

Maks taklast

Ikke oppgitt

Maks aksellast foran

9 000 kg

Maks aksellast bak

9 500 kg

Luftfjæring

Ja

Motor/kraftoverføring**Slagvolum**

11 705 cm³

Drivstoff

Diesel

Drivstofforbruk

Ikke oppgitt

Motorytelse/effekt

353.00 KW (480 HK)

Antall aksler

3

Antall aksler med drift

2

Dekk/felg

Dekk foran (standard)

315/80R22,5

Dekk bak (standard)

295/80R22,5

Hastighetsindeks

G (90 km/t)

Bokstavkode som indikerer hvilken maksimal hastighet dekket er godkjent for av fabrikant. Må minst være like høy som kjøretøyets maksimalhastighet.

Lastindeks foran

160

Tallkode som indikerer hvor stor belastning dekket er godkjent for av fabrikant. Må minst være like høy som akselens tillatte totalvekt delt på 2 (4 ved tvillinghjul).

Eksempel på angivelse ovenfor vil være (med dekk- og felgdimensjon):

245/40R19 98 V 8Jx19 ET 33

Lastindeks bak

139

Tallkode som indikerer hvor stor belastning dekket er godkjent for av fabrikant. Må minst være like høy som akselens tillatte totalvekt delt på 2 (4 ved tvillinghjul).

Eksempel på angivelse ovenfor vil være (med dekk- og felgdimensjon):

245/40R19 98 V 8Jx19 ET 33

Innpress foran

0 mm

Avstanden fra flaten på felg som har kontakt med akselen på bilen til senter felg sett i lengderetning. Denne avstanden er angitt av fabrikant av kjøretøyet og vil angi sporvidden på kjøretøyet. Avstanden kan fravikes med +/- 7,5 mm på hver side, totalt 15 mm, uten videre godkjenning. Innpress er ofte betegnet ET (Einpresstiefe).

Innpress bak

0 mm

Avstanden fra flaten på felg som har kontakt med akselen på bilen til senter felg sett i lengderetning. Denne avstanden er angitt av fabrikant av kjøretøyet og vil angi sporvidden på kjøretøyet. Avstanden kan fravikes med +/- 7,5 mm på hver side, totalt 15 mm, uten videre godkjenning. Innpress er ofte betegnet ET (Einpresstiefe).

Kilometerstand

01.10.2018

596 846

20.09.2018

596 813

31.10.2017

561 723

31.10.2017

561 707

26.10.2017

561 151

28.09.2016

498 612

03.06.2016

480 226

26.08.2015

465 935

24.08.2015

465 913

25.03.2014

394 483

15.01.2013

325 805

10.10.2011

227 243

13.09.2010

148 437

15.09.2009

84 427

NB! Kan være oppgitt i km eller miles. Kilometerstand er innrapportert fra verksted/kontrollorgan ved EU-kontroll. Statens vegvesen garanterer ikke at rapporteringen er riktig.
